



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

# แนวทางการดำเนินการโครงการเฝ้าระวังการดื้อยาวัณโรค ของประเทศไทย ครั้งที่ 5 ในพื้นที่เขต สคร. 2 พิษณุโลก

พิษณุโลก อุดรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์

# 1. แนวทางการประสานงานภายในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิด ความร่วมมือ (แผนภูมิที่ 1)

ผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

1. อายุมากกว่า 18 ปี
2. AFB smear positive



การขอคำยินยอมผู้ป่วยให้เข้าร่วมโครงการ



เก็บตัวอย่างเสมหะที่ใช้ตรวจ AFB  
จำนวน 2 กระจุก (morning sputum 1 กระจุก)  
ในตู้เย็น 2-8 C (ไม่เกิน 3 วัน)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

1. ประสานเจ้าหน้าที่ TB Clinic เพื่อ  
แจ้งรายชื่อผู้ป่วยเมื่อตรวจพบเสมหะ  
บวก

เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรค :

1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์
2. ขึ้นทะเบียน TB03 พร้อมขอใบยินยอม  
เข้าร่วมโครงการ (DRS 2) และกรอก  
แบบฟอร์ม DRS 1.1/DRS 1.2
3. ประสานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ แจ้ง  
DRS ID Number พร้อมกรอก  
แบบฟอร์ม DRS 5 ในส่วนที่ 1 และ 2



กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

# 1. แนวทางการประสานงานภายในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิด ความร่วมมือ (แผนภูมิที่ 1) ต่อ

เตรียมตัวอย่างเพื่อส่งต่อและระบบการขนส่งเสมหะ

รพ. EMS ถึง <b>สำนักวัณโรค</b>	รพ. Cold chain ถึง สคร.
รพ.วิเชียรบุรี	รพร.นครไทย
รพ.สวรรคโลก	รพ.อุตรดิตถ์
รพ.ศรีนคร	รพ.ทองแสนขัน



สคร. Cold chain ถึง **สำนักวัณโรค**

## เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

1. ระบุ DRS ID Number ข้างกระปุก  
เสมหะของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ
2. เตรียมตัวอย่างเพื่อส่งต่อไปยัง สคร./  
สำนักวัณโรค
3. กรอกแบบฟอร์ม **DRS 5** ในส่วนที่ 3
4. รวบรวมเอกสาร **DRS 1.1/1.2, DRS  
2 และ DRS 5** เพื่อบรรจุส่งต่อไปยัง  
หน่วยรับ

**ระยะเวลาเสมหะส่งถึงสำนักวัณโรคภายใน 5 วัน**



กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

## 2. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล

บทบาท	แบบฟอร์ม
เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรค รพ.	DRS 1.1/1.2, DRS 2 และ DRS 5 ส่วนที่ 1 และ 2
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการรพ.	DRS 5 ส่วนที่ 3
ผู้ประสานงานวัณโรค สสจ.	DRS 4
สคร.	DRS 10



### 3. แนวทางการส่งเสริมให้ผู้มีคุณสมบัติทุกราย ยินดีเข้าร่วมโครงการ

- ชี้แจงและทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ป่วยยินดีสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
- ทำความเข้าใจกับผู้ป่วยให้เห็นถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ



## 4. ตัวชี้วัดความก้าวหน้าการดำเนินงาน (DRS 4) โดย สสจ.

- ข้อที่ 10 จำนวนผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าเป็นวัณโรคดื้อยา RR-TB/MDR-TB/XDR TB และได้รับการรักษาใน 1 เดือน หลังจากทีรพ.ได้รับแจ้งผลตรวจ

### ข้อคำถาม

- 1 การกำหนดสัดส่วนในแบบฟอร์ม **DRS4** ข้อที่ 10 ช่องแผน คำนวณอย่างไร
- 2 ขอเพิ่มช่องทางให้สสจ. เข้าถึงข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการตรวจ



## 5. 6. 7. ฝึกปฏิบัติการใช้แบบฟอร์ม

- DRS 1.1/1.2 (สำเนาเก็บ รพ. 1 ชุด สสจ 1 ชุด)
- DRS 2 (สำเนาให้ผู้ป่วย 1 ชุด รพ. 1 ชุด)
- DRS 5 (สำเนาเก็บ รพ. 1 ชุด สสจ 1 ชุด)



## 8. การเก็บเสมหะที่โรงพยาบาลและการส่งเสมหะ พร้อมแบบฟอร์มถึงสำนักวัณโรค

รพ. EMS ถึง สำนักวัณโรค	รพ. Cold chain ถึง สคร.
รพ.วิเชียรบุรี	รพร.นครไทย
รพ.สวรรคโลก	รพ.อุตรดิตถ์
รพ.ศรีนคร	รพ.ทองแสนขัน



สคร. Cold chain ถึง สำนักวัณโรค

แบบฟอร์ม DRS 1.1/1.2 DRS2 และ DRS 5 ฉบับจริง

ส่งให้สำนักวัณโรค พร้อมกับตัวอย่าง



กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก



## **\*\* ขอสนับสนุนเพิ่มเติม \*\***

- กระปุกออมสิน สำหรับตรวจวินิจฉัยสมรรถะรายใหม่/เคยรักษา มาก่อน เพิ่ม เนื่องจากไม่เพียงพอ จำนวนไม่แน่นอนกับ เป้าหมายที่ตั้งไว้

